

Date: 10/2/2020 - Version: 9

## CAHIER DES CHARGES ET BONNES PRATIQUES

## **FORMAT DE FICHIERS À FOURNIR:**

- Adobe Illustrator (.ai) Joindre les images intégrées et les polices de caractères (ou les vectoriser)
- Adobe Acrobat (PDF 1.5 ou supérieur)

Vous pouvez télécharger un réglage d'export PDF à cette adresse : https://incarta.fr/espace-client/

• ArtPro (joindre les images et les polices)

Le fichier doit <u>toujours</u> être fourni avec un calque comportant le <u>tracé technique validé fourni par Incarta</u>.

## **IMAGES:**

- Résolution des images à 300 dpi à 100% de leur taille
- Mode couleurs CMJN et/ou Pantone
- Profil ICC: Iso Coated V2 (300%)

Vous pouvez télécharger le profil ICC à cette adresse : https://incarta.fr/espace-client/

## **BONNES PRATIQUES:**

- Toujours utiliser le <u>dernier tracé validé</u> correspondant à votre commande
- Code Barres : Respecter les dimensions et spécifications de la norme (par exemple pour EAN13 ici)
- Recouvrement (trapping): 0,05 mm
- Taille texte minimum: 5 pt
- <u>Distance minimum</u> entre les textes et les coupeurs/raineurs : 2 mm
- Fond perdu : 2 mm
- Epaisseur minimum filet: 0,2 mm
- Seules les <u>couleurs prévues</u> dans la commande doivent apparaitre dans le fichier d'exécution.
- Les <u>couleurs techniques</u> du tracé de découpe <u>ne doivent pas être utilisées pour les éléments du décor</u> car elles ne seront pas imprimées.
- Une <u>mise en volume</u> pour contrôle de cohérence de la correspondance des faces et des éléments masqués est <u>vivement conseillée</u>.
- Lors de la communication de <u>corrections</u> suite à l'envoi d'une demande de validation (BAT), il est préférable de communiquer un fichier contenant <u>le tracé et uniquement les éléments modifiés</u>.

ATTENTION! Le non respect de ces consignes peut entrainer un supplément de traitement prépresse au tarif indiqué sur le devis qui vous a été communiqué.

Pour toute question technique vous pouvez contacter directement notre service PAO/CAO au 07 71 92 21 52 ou par mail : pao@incarta.fr